




Meshlicious

USER GUIDE

用戶指南 / Anwenderleitfaden

Guía del usuario / Guide de l'utilisateur

ユーザー ガイド / 사용자 설명서

Introduction

介绍 / Einführung / Présentation / Introducción / はじめに / 시작하기

Introduction

Builder's Guide

安装指导 / Montageanleitung / Guide de montage / Guía de montaje /
ビルダー ガイド / 빌더 가이드

Builder's Guide

Optional Steps

可选步骤 / Optionale Schritte / Étapes facultatives / Pasos opcionales /
任意の手順 / 선택적 단계

Optional Steps

Additional Info

其他资讯 / zusätzliche Information / Information additionnelle /
Información Adicional / 追加情報 / 추가 정보

Additional Info

Warranty and Service

保固与支持 / Garantie und Kundendienst / Assistance technique et Garantie
/ Garantía y servicio técnico / 保証とサービス / 보증 및 서비스

Warranty / Service


Introduction

介绍 / Einführung / Présentation / Introducción / はじめに / 시작하기

Case Overview

機箱概述 / Computer Gehäuse - Übersicht / Vue d'ensemble du boîtier de l'ordinateur /
Resumen de la caja de la computadora / コンピュータのケース情報 / 차대개요

Form Factor	Mini ITX
Case Volume	14.67 Liters
Dimensions	245 mm x 166.5 mm x 360 mm (L x W x H)
Graphics Card	Full Length GPU : Up to 336 mm Length (on 4 slots) with 155 mm Tall Small Form Factor GPU : Up to 211 mm Length (without Radiator)
CPU Cooler	Up to 73mm Height with 3 Slots GPU; 53mm Height with 4 Slots GPU
Power Supply	ATX (Up to 170mm Length) / SFX-L / SFX
Storage	Up to 3 x 2.5" SSD (with Full Length GPU) Up to 2 x 3.5" HDD and 3 x 2.5" SSD or 7 x 2.5" SSD (with Small Form Factor GPU)
Expansion Slots	Full Length GPU : Up to 4 Slots Small Form Factor GPU : Up to 3 Slots
Front I/O	USB Type-C 3.1 Gen 2 ; USB 3.0; Power LED
Fan Options	2 x 120mm / 2 x 140mm Fans
Water Cooling	1 x 240mm / 1 x 280 mm (Up to 320 mm Length) / 2 x 120mm Radiator
PCI-E Riser Cable	140 mm Length; 90 Degree Angel Connector



Case Overview

機箱概述 / Computer Gehäuse - Übersicht / Vue d'ensemble du boîtier de l'ordinateur /
Resumen de la caja de la computadora / コンピュータのケース情報 / 차대개요

支持主板	Mini ITX	Support Carte Mère	Mini ITX
机箱容量	14.67 Liters	Volume Boîtier l'ordinateur	14.67 liters
尺寸	245 mm x 166.5 mm x 360 mm (L x W x H)	Dimensions	245 mm x 166.5 mm x 360 mm (L x W x H)
显示卡	长显示卡 : 最长 336 mm (在4槽位) 最宽 155 mm 短显示卡 : 最长 211 mm (不安装水冷排)	Longueur de GPU	Full Length GPU: Jusqu'à 336mm de longueur (sur 4 emplacements) avec 155mm de hauteur Small Form Factor GPU : Jusqu'à 211mm de longueur(sans radiateur)
CPU 散热器	使用3槽显示卡最高 73mm; 使用4槽显示卡最高53mm	Radiateur du Processeur	Jusqu'à 73 mm de hauteur avec 3 emplacements GPU; 53 mm de hauteur avec 4 emplacements GPU
电源供应器	ATX (最大支持 170mm) / SFX-L / SFX	Alimentation	ATX (Jusqu'à 170 mm de longueur) / SFX-L / SFX
储存空间	最大支持 3 x 2.5" SSD (使用长显示卡) 最大支持 2 x 3.5" HDD and 3 x 2.5" SSD or 7 x 2.5" SSD (使用短显示卡)	Stockage	Jusqu'à 3 x 2.5" SSD (avec full length GPU) Jusqu'à 2 x 3.5" HDD and 3 x 2.5" SSD or 7 x 2.5" SSD (avec small form factor GPU)
扩充槽	长显示卡 : 最多4槽 短显示卡 : 最多3槽	Slots d'extension	Full Length GPU : Jusqu'à 4 emplacements Small Form Factor GPU : Jusqu'à 3 emplacements
前 I/O	USB Type-C 3.1 Gen 2; USB 3.0; Power LED	E/S Avant	USB Type-C 3.1 Gen 2; USB 3.0; Power LED
风扇位置	2 x 120mm / 2 x 140mm 风扇	Ventilateurs	2 x 120mm / 2 x 140mm ventilateurs
水冷位置	1 x 240mm / 1 x 280 mm (长至 320 mm) / 2 x 120mm 水冷排	Radiateur Watercooling	1 x 240mm / 1 x 280 mm (Jusqu'à 320mm) / 2 x 120mm
PCIe 转接卡	长140 mm ; 90度角转接線	Carte de montage PCIe	140 mm de longueur; connecteur à angle de 90 degrés

Mainboard-Unterstützung	Mini ITX
Volumen	14.67 liters
Abmessungen	245 mm x 166.5 mm x 360 mm (L x W x H)
Maximale GPU-Länge	Full Length GPU : Bis zu 336 mm länge (auf 4 Slots) bei 155 mm höhe Small Form Factor GPU : Bis zu 211 mm länge (ohne kühler)
CPU-Kühlsystems	Bis zu 73 mm höhe mit 3 slots GPU; 53mm höhe mit 4 slots GPU
Netzgeräte	ATX (Bis zu 170 mm länge) / SFX-L / SFX
Speicher	Bis zu 3 x 2.5" SSD (Mit full length GPU) Bis zu 2 x 3.5" HDD and 3 x 2.5" SSD or 7 x 2.5" SSD (Mit small form factor GPU)
Erweiterungssteckplätze	Full Length GPU : Bis zu 4 steckplätze Small Form Factor GPU : Bis zu 3 steckplätze
E/S avant	USB Type-C 3.1 Gen 2; USB 3.0; Power LED
Lüfterpositionen	2 x 120mm / 2 x 140mm ventilateurs
Radiator Kompatibilität	1 x 240mm / 1 x 280 mm (Bis zu 320 mm) / 2 x 120mm
PCIe riser card	140 mm länge; 90 grad winkelstecker

Case Overview

機箱概述 / Computer Gehäuse - Übersicht / Vue d'ensemble du boîtier de l'ordinateur /
Resumen de la caja de la computadora / コンピュータのケース情報 / 차대개요

Soporte de placa base	Mini ITX	마더보드 지원	Mini ITX
Volumen	14.67 liters	샤시 용량	14.67 리터
Dimensiones	245 mm x 166.5 mm x 360 mm (L x W x H)	치수	245 mm x 166.5 mm x 360 mm (L x W x H)
Longitud máxima de la GPU	Full Length GPU : Hasta 336 mm de longitud (en 4 ranuras) con 155 mm de altura Small Form Factor GPU : Hasta 211 mm de longitud (sin radiador)	GPU 공간	긴GPU : 336 mm (4 개 슬롯) x 155 mm 짧은GPU : 211 mm x 155 mm (라디에이터 미포함)
Altura máxima del ventilador de la CPU	Hasta 73 mm de altura en 3 ranuras GPU; 53 mm de altura en 4 ranuras GPU	CPU 쿨러	확장 슬롯3개: 73 mm 신장; 확장 슬롯4개: 53mm 신장
Máxima de la PSU Almacenamiento	ATX (Hasta 170mm length) / SFX-L / SFX Hasta 3 x 2.5" SSD (con full length GPU) Hasta 2 x 3.5" HDD and 3 x 2.5" SSD or 7 x 2.5" SSD (con small form factor GPU)	전원 공급 저장	ATX (최대 지원 170 mm) / SFX-L / SFX 긴GPU: 3 x 2.5" SSD 짧은GPU: 2 x 3.5" HDD and 3 x 2.5" SSD or 7 x 2.5" SSD
Ranuras de expansión	Full Length GPU : Hasta 4 ranuras Small Form Factor GPU : Hasta 3 ranuras	확장 슬롯	긴GPU: 대부분슬롯 4개 짧은GPU: 슬롯 3 개
E/S frontal	USB Type-C 3.1 Gen 2; USB 3.0; Power LED	앞I/O	USB Type-C 3.1 Gen 2; USB 3.0; Power LED
Ventiladores	2 x 120mm / 2 x 140mm ventiladores	팬 사양	2 x 120mm / 2 x 140mm
Radiadores	1 x 240mm / 1 x 280 mm (Hasta 320 mm) / 2 x 120mm	통합 액체 냉각기	1 x 240mm / 1 x 280 mm (최대 320mm 길이) / 2 x 120mm
Soporte de cubierta PCI	140 mm de longitud; conector de ángulo de 90 grados	PCI-e 라이저 카드	140 mm; 90도라이저 카드


마ザー보드サポート	Mini ITX
シャーシ容量	14.67 リットル
寸法	245 mm x 166.5 mm x 360 mm (L x W x H)
GPUクリアランス	長いですGPU : 336 mm (4スロット) x 155 mm ショートGPU : 211 mm x 155 mm (ラジエーターなし)
CPUクーラー	3つの拡張スロット: 73mm 高さ; 4つの拡張スロット: 53mm 高さ
電源	ATX (最大のサポート170mm) / SFX-L / SFX
ストレージ	長いですGPU: 3 x 2.5" SSD ショートGPU: 2 x 3.5" HDD and 3 x 2.5" SSD or 7 x 2.5" SSD
拡張スロット	長いですGPU : 最も4スロット ショートGPU : 3スロット
前面 I/O	USB Type-C 3.1 Gen 2; USB 3.0; Power LED
ファン仕様	2 x 120mm / 2 x 140mm
AIO水冷クーラー	1 x 240mm / 1 x 280 mm (最大320mmの長さ) / 2 x 120mm
PCI-eライザーカード	140 mm ; 90度ライザーカード

Case Overview

機箱概述 / Computer Gehäuse - Übersicht / Vue d'ensemble du boîtier de l'ordinateur /
Resumen de la caja de la computadora / コンピュータのケース情報 / 차대개요

- 1 Chassis**
机箱 / Chassis / Châssis / Armazón / シャーシ / 차대
- 2 Side Panel**
側板 / Seitenplatten / Panneaux latéraux / Paneles laterales / サイドパネル / 사이드 패널
- 3 Front Panel**
前板 / Vorne platte / Panneau avant / Panel frontal / フロントパネル / 전면 패널
- 4 Top Panel**
頂板 / Obere platte / Panneau supérieur / Panel superior / トップパネル / 상단 패널
- 5 Top Frame x2**
頂支架 x2 / Oberer rahmen x2 / Cadre supérieur x2 / Bastidor superior x2 / 上部フレーム x2 / 상단 프레임 x2
- 6 Motherboard Tray**
主板托架 / Hauptplatinenablage / Plateau de la carte mère / Bandeja de placa base / 마더보드 트레이 / 마더 보드 트레이
- 7 120mm Fan Bracket**
120mm 风扇支架 / 120mm Lüfterhalterung / Support du ventilateur 120mm / Soporte del ventilador 120mm / 120mm 팬브라켓 / 120mm 팬 브래킷
- 8 GPU Mounting Strut**
显卡支架 / GPU montagestrebe / Support de montage GPU / Puntal de montaje de GPU / GPU取り付けストラット / GPU 장착 스트럿
- 9 Spacer**
隔位柱 / Abstandshalter / Entretoise / Espaciador / 스페이서 / 스페이서
- 10 PCI Slot Cover x3**
PCI 插槽盖板 x3 / PCI Slotabdeckung x3 / Couvercle de fente d'interface PCI x3 / Cubiertas de ranura PCI x3 / 2x PCIスロットカバー / 2x PCI 슬롯 커버
- 11 Motherboard I/O Cover**
主板I/O盖板 / Motherboard I/O abdeckung / Cache d'E/S de la carte mère / Cubierta de E/S de la placa base / 마더보드I/Oカバー / 마더 보드 I/O 덮개

- 12 PCI Bracket**
PCI支架 / PCI-abdeckungshalter / Support du couvercle de l'interface PCI / Soporte de cubierta PCI / PCIブラケット / PCI 브래킷
- 13 SFX PSU Bracket**
SFX PSU 支架 / SFX PSU-Halter / Support du bloc d'alimentation SFX / Soporte de la PSU SFX / SFX PSU브라켓 / SFX PSU 브래킷
- 14 PCIe Riser Card**
PCIe 转接卡 / PCIe riser card / Carte de montage PCIe / Tarjeta vertical PCIe / PCI-e라이저카드 / PCI-e 라이저 카드
- 15 Drive Bracket**
硬盘支架 / Optischer laufwerkhalter / Support du lecteur / Soporte de unidad / 드라이브브라켓 / 드라이브 브래킷
- 16 Front I/O**
前端I/O / I/O Vorne / E/S avant / E/S frontal / フロントI/O / 전면 I/O



Accessory Box Contents

配件包内容 / Zubehörbox - Inhalt / Contenu de la boîte d'accessoires / Contenido de la caja de accesorios /

アクセサリ ボックスの内容 / 부속품 상자의 내용



x 6

PSU / GPU Screw (#6-32)

电源供应器/显示卡螺丝 / Netzteilsschraube/GPU schraube / Vis de l'alimentation / Vis du carte graphique/Tornillos para la fuente de alimentación / Tornillos para la tarjeta gráfica / 電源装置/GPU用ネジ / 전원 공급 장치/GPU 나사



x 14

MotherBoard / 2.5" Drive Screw (#M3)

主机板/2.5"硬碟螺丝 / Motherboard schraube/2.5" zoll laufwerk schraube / Vis de la carte mère/Vis du disque dur 2.5" / Tornillo para la placa base/Tornillo para la unidad 2.5" / 마더보드용ネジ / 2.5인치 드라이브용ネジ / 마더보드 나사 / 2.5인치 하드 드라이브 나사



x 3

Drive Bracket Screw (#6-32)

硬碟架螺丝 / Zoll laufwerkskäfig schraube / Vis du support du lecteur / Tornillos para la soporte de unidad / 드라이브브라켓네지 / 드라이브 브래킷 나사



x 3

GPU Mounting / 3.5" Drive Screw (#6-32)

显示卡支架/3.5"硬碟螺丝 / GPU-Montage/3,5-Zoll-Antriebsschraube/ Montage GPU/Vis de lecteur 3,5" / Montaje de GPU/Tornillo de accionamiento de 3,5" / GPU取り付け/3.5인치 드라이브네지 / GPU 장착/3.5인치 드라이브 나사



x 6

Motherboard Standoffs (#6-32 to M3, 6.5mm)

主机板支柱 / Motherboard abstandshalter / Entretoise de la carte-mère / Separadores para la placa base / 마더보드スタンド오프 / 마더보드스텐드 오프



x 8

Fan Screw

风扇螺丝 / Lüfter schraube / Vis du ventilateurs / Tornillo para la ventiladores / ファンネジ / 팬 나사



x 10

2.5" Drive Screw (#M3)

2.5"硬碟螺丝 / 2.5"zoll laufwerk schraube / Vis du disque dur 2.5" / Tornillo para la unidad 2.5" / 2.5인치 드라이브스크류 / 2.5인치 드라이브 나사



x 4

3.5" Drive Screw (#6-32)

3.5"硬碟螺丝 / 3.5"zoll laufwerk schraube / Vis du disque dur 3.5" / Tornillo para la unidad 3.5" / 3.5인치 드라이브스크류 / 3.5인치 드라이브 나사



x 4

Drive Dampener

防震垫圈 / HDD dämpfer / Amortisseur HDD / HDD amortiguador / 防振ワッシャー / 방진 와셔



x 6

Cable Ties

束线带 / Kabelbinder / Serre-câbles / Sujetacables / 케이블타이 / 케이블 타이



x 1

Spacer

隔位柱 / Abstandshalter / Entretoise / Espaciador / 스페이서 / 스페이서



x 1

90 degree HDMI Cable


90度HDMI線 / 90 Grad HDMI Kabel / Câble HDMI 90 degrés / Cable HDMI 90 grados / 90度HDMI케이블 / 90도 HDMI 케이블



x 1

PSU Stand

PSU支撐 / Netzteilständer / Support PSU / Soporte de PSU / PSUスタンド / PSU 스탠드



x 1

Drive Bracket

硬碟架 / Optischer laufwerkhalter / Support du lecteur / Soporte de unidad / 드라이브브라켓 / 드라이브 브래킷



x 4

Feet Screw (#6-32)

腳墊螺絲 / Gehäusefüße schraube / Vis du pieds de boîtier PC / Patas de la caja de la PC / フットパッドネジ / 발 패드 나사

Case Build Examples

机箱配置示例 / Gehäuseaufbau beispiele / Exemples de construction du boîtier /
Ejemplos de construcción de carcasas / ケースのビルド例 / 케이스의 빌드 예

AIO Cooling with Full Length GPU

280mm AIO
Full Length GPU (Up to 332mm on 3 slots)
ATX PSU (Up to 150mm)
2.5" Drive x 2

AIO-Kühlung mit GPU voller Länge

280 mm AIO
GPU in voller Länge (bis zu 332 mm auf 4 Slots)
ATX-Netzteil (bis zu 150 mm)
2,5-Zoll-Laufwerk x 2

Refroidissement AIO avec GPU pleine longueur

280 mm AIO
GPU pleine longueur (jusqu'à 332 mm sur 4 emplacements)
ATX PSU (jusqu'à 150 mm)
Disque 2,5 pouces x 2

Refrigeración AIO con GPU de longitud completa

Todo en uno de 280 mm
GPU de longitud completa (hasta 332 mm en 4 ranuras)
PSU ATX (hasta 150 mm)
Unidad de 2,5 "x 2

フルレングスGPUによるAIO冷却



280mm AIO
フルレングスGPU (最大332mm 4スロット)
ATX PSU (最大150mm)
2.5ハードドライブx2

전체 길이 GPU를 사용한 AIO 냉각

280mm AIO
전체 길이 GPU (최대 332mm 4 개 슬롯)
ATX PSU (최대 150mm)
2.5하드 드라이브 x2

长显卡搭配AIO散热器

280mm AIO
长显卡 (最大332mm在3槽位)
ATX 电源 (最大150mm)
2.5寸硬盘x 2



Case Build Examples

机箱配置示例 / Gehäuseaufbau beispiele / Exemples de construction du boîtier /
Ejemplos de construcción de carcasas / ケースのビルド例 / 케이스의 빌드 예

Air Cooling with 3.5" Drives

Small Form Factor GPU
ATX PSU (Up to 170mm)
2.5" Drive x 2 + 3.5" Drive x 2
Front 140mm Fan x 2

3.5인치 드라이브による空冷
スモールフォームファクタGPU
ATX PSU(最大170mm)
2.5ハードドライブx2 + 3.5ハードドライブx2
フロント140mmファンx2

Luftkühlung mit 3,5-Zoll-Laufwerken

GPU mit kleinem Formfaktor
ATX-Netzteil (bis zu 170 mm)
2,5-Zoll-Laufwerk x 2 + 3,5-Zoll-Laufwerk x 2
Front 140mm Lüfter x 2



3.5 인치 드라이브를 사용한 공기 냉각
소형 폼 팩터 GPU
ATX PSU (최대 170mm)
2.5하드 드라이브x2 + 3.5하드 드라이브x2
전면 140mm 팬 x 2

Refroidissement à l'air avec des lecteurs de 3,5 pouces

GPU à petit facteur de forme
ATX PSU (jusqu'à 170 mm)
Disque 2,5 "x 2 + Disque 3,5" x 2
Ventilateur avant de 140 mm x 2

Refrigeración por aire con unidades de 3,5 "

GPU de factor de forma pequeño
PSU ATX (hasta 170 mm)
Unidad de 2,5 "x 2 + Unidad de 3,5" x 2
Ventilador frontal de 140 mm x 2




Builder's Guide

安装指导 / Montageanleitung / Guide de montage / Guía de montaje /
ビルダー ガイド / 빌더 가이드


Remove the Panels

拆除面板 / Ausbau seitenbleche / Enlever les panneaux latéraux / Retire los paneles laterales / パネルを取り外します / 패널 제거




Remove the Top Frame

拆除上支架 / Ausbau seitenbleche / Enlever les panneaux latéraux / Retire los paneles laterales / 上部ブラケットを取り外します / 상부 브래킷 제거



Install 2.5" Drives

安装2.5吋硬碟 / Installation 2,5" zoll laufwerk / Installer disque durs 2.5" /
Instale una unidad de 2.5" / 2.5 インチドライブの取り付け / 2.5 인치 드라이브 설치



Support one more 2.5" drive with SFX PSU

支持多一个2.5寸硬盘在SFX电源使用下

Unterstützt eine weitere 2,5-Zoll-Festplatte mit SFX-Netzteil


Prise en charge d'un disque dur supplémentaire de 2,5 pouces avec le bloc d'alimentation SFX

Admite un disco duro más de 2,5 "con SFX PSU


SFXPSUでもう1台の2.5インチハードドライブをサポート

SFX PSU로 2.5 인치 하드 드라이브 1 개 더 지원

1.




2.



Prepare the Motherboard


准备主机板 / Vorbereitung hauptplatine / Préparer la carte mère /
Prepare la placa base / マザーボードの準備 / 마더 보드 준비

*Optional Install Air Cooling



Install the I/O Shield

安装 I/O 挡片 / Installieren sie die I/O shield / installer le plaque d'E/S /
Instale la protección de E/S / I/O シールドの取り付け / I/O 보호 물 설치




Install the Motherboard

安装主机板 / Installation hauptplatinezubehör / Installer l'ensemble carte mère / Instale la placa base
/ マザーボードアセンブリの取り付け / 마더 보드 조립품 설치




1. Keep PCIe card under the motherboard
显卡排线保持在主板下方
Bewahren Sie die PCIe-Karte unter dem Motherboard auf
Gardez la carte PCIe sous la carte mère
Mantenga la tarjeta PCIe debajo de la placa base
PCIeカードをマザーボードの下に置いてください
마더 보드 아래에 PCIe 카드 유지




- 2.
-

3. Plug in the PCIe card
插入显卡排线
Stecken Sie die PCIe-Karte ein
Branchez la carte PCIe
Conecte la tarjeta PCIe
PCIeカードを接続します
PCIe 카드 연결




Install the Power Supply


安装电源 / Installation netztei/Installer le bloc d'alimentation /Instale la fuente de alimentación
/ 電源装置の取り付け / 전원 공급 장치 설치



1.





3.



SFX Power Supply

2.




ATX Power Supply

Install the Graphics Card


安装显示卡 / Installation grafikarte/ Installer la carte graphique /
Instale la tarjeta gráfica / グラフィック カードの取り付け / 그래픽 카드 설치




1.




2.



3.



*4.



Connect the leftmost port of cable after installing the GPU

连接最左侧端口需要在安装显卡后

Schließen Sie den Anschluss ganz links nach der Installation der GPU an

Connectez le port le plus à gauche après avoir installé le GPU

Conecte el puerto más a la izquierda después de instalar la GPU

GPUをインストールした後、左端のポートを接続します


GPU 설치 후 맨 왼쪽 포트를 연결합니다

Install Front 240mm Radiator

安装240mm水冷 / Lüfter 240mm montieren / Installez le radiateur
240mm / Instalar el 240mm radiador / 240mm
ラジエーターのインストール / 240mm 라디에이터 설치





*Screw dependent on various AIO



Install Front 120mm Fans

安装120mm风扇 / 120mm Lüfter einsetzen / Installez les ventilateurs
120mm / Instalar los ventiladores 120mm / 120mm
ファンのインストール / 120mm 팬 설치




Install Front 280mm Radiator

安装280mm水冷 / Lüfter 280mm montieren / Installez le radiateur
280mm / Instalar el 280mm radiador / 280mm
ラジエーターのインストール / 280mm 라디에이터 설치




*Screw dependent on various AIO




Install Front 140mm Fans

安装140mm风扇 / 140mm Lüfter einsetzen / Installez les ventilateurs
140mm / Instalar los ventiladores 140mm / 140mm
ファンのインストール / 140mm 팬 설치




Install the Water Block

安装泵 / Pumpe Installieren / Installer La Pompe / Instalar La Bomba /
ポンプの取り付け / 펌프 설치





Connect I/O Cables

连接I/O线 / Anschlusskabel für E/A / Connecter les câbles aux E/S /
Conecte los cables para E/S / I/O 用の接続ケーブル / I/O 케이블 연결



Cable Management Tips

整线建议配置 / Tipps für das kabelmanagemen / Conseils pour la gestion des câbles /
Consejos para la gestión del cableado / ケーブル配線のヒント / 케이블 팁




Optional Steps


可选步骤 / Optionale Schritte / Étapes facultatives / Pasos opcionales /
任意の手順 / 선택적 단계

Graphic Gard Limitations



显示卡限制 / Grafikkarte Grenzwert / Limitations de carte graphique / Limitaciones de la tarjeta gráfica /
グラフィックカードの制限事項 / 그래픽 카드의 제한 사항



3 Slot GPU Mode




4 Slot GPU Mode



Adjustable Graphics Card Length

調整显示卡高度 / Höhe grafikarte einstellen / Ajustez la hauteur de la carte graphique /

Ajusta la altura de la tarjeta gráfica / 調整可能なグラフィックカードの長さ / 조정 가능한 그래픽 카드 길이



*The length of GPU is on 3 slots mode

Adjust GPU mounting strut to fit GPU length and connector space

調整GPU固定柱以适合GPU长度和连接器空间




Passen Sie die GPU-Montagestrebe an die GPU-Länge und den Anschlussraum an

Ajustez le support de montage du GPU en fonction de la longueur du GPU et de l'espace du connecteur

Ajuste el montante de montaje de la GPU para que se ajuste a la longitud de la GPU y al espacio del conector

GPUの長さでコネクタスペースに合うようにGPU取り付け支柱を調整します

GPU 길이 및 커넥터 공간에 맞게 GPU 장착 스트럿 조정



Support 20.5mm width of connector at the leftmost port
最左侧的端口支持20.5mm宽度的连接器

Unterstützt 20,5 mm Breite des Steckers am linken Anschluss

Prise en charge de 20,5 mm de largeur de connecteur au port le plus à gauche

Admite conector de 20,5 mm de ancho en el puerto más a la izquierda


左端のポートで20.5mm幅のコネクタをサポート
가장 왼쪽 포트에서 커넥터 폭 20.5mm 지원

Optional Steps


Prepare 4 Expansion Slots

准备4槽显示卡槽 / Bereiten Sie 4 Erweiterungssteckplätze vor / Préparez 4 connecteurs d'extension /

Prepare 4 ranuras de expansión / 4つの拡張スロットを準備します / 확장 슬롯 4 개 준비



1.



Replace the spacer with short one

用短的隔位住替换原来的隔位

Ersetzen Sie den Abstandshalter durch einen kurzen


Remplacez l'entretoise par une courte

Reemplace el espaciador por uno corto

スペーサーを短いものと交換してください



스페이서를 짧은 것으로 교체하십시오

2.



Install PCIe Riser Card

安装PCIe 转接卡 / Installation PCIe riser card / Installer carte de montage PCIe /
Instale tarjeta vertical PCIe / PCIeライザーカードをインストールします / PCIe 라이저 카드 설치




Install the Small Form Factor GPU

安装短版显卡 / Installation grafikkkarte / Installer la carte graphique / Instale la tarjeta gráfica /
スモールフォームファクタGPUをインストールする / 소형 폼 팩터 GPU 설치




*Install GPU with 18cm PCIe card (additional purchase from our retailers)
使用18cm 显卡排线安装GPU (需要从我们的零售商处购买)
Installieren Sie die GPU mit einer 18-cm-PCIe-Karte (zusätzlicher Kauf bei unserem Händler)
Installez le GPU avec une carte PCIe de 18 cm (achat supplémentaire chez notre revendeur)
Instale la GPU con una tarjeta PCIe de 18 cm (compra adicional en nuestro minorista)
18cm PCIeカードを使用してGPUをインストールします (小売店からの追加購入)
18cm PCIe 카드로 GPU 설치 (소매점에서 추가 구매)


1.



2.



3.




AIO Upward Tubing Position


安裝水管朝上的一體式水冷 / AIO aufwärtsschlauch position / Position du tube vers le haut AIO /
Posición del tubo hacia arriba AIO / AIO上向きチューブ位置 / AIO 상향 배관 위치




*Screw dependent on various AIO




280mm AIO




320mm max



240mm AIO



310mm max



300mm max


Support 300 - 320mm GPU length with
AIO upward tubing position

Install Drive Bracket and 2.5"/ 3.5" Drive

安装硬碟架 2.5"或3.5"硬碟 / Installation 3.5" oder 2.5" zoll laufwerk / Installer disque durs 2.5" ou 3.5" / Instale una unidad de 2.5" y 3.5" /
ハードドライブブラケットと2.5インチ/3.5インチハードドライブを取り付けます / 하드 드라이브 브래킷 및 2.5 인치 /3.5 인치 하드 드라이브 설치




1.




Install drive bracket

2.




Prepare 3.5" drives




Prepare 2.5" drives

3.






3.5" Drive x2




2.5" Drive x4

Adjustable SFX Power Supply Position

調整SFX電源位置 / Position SFX netzteile einstellen / Ajuster alimentation SFX position /
Ajustar alimentación SFX posición / 調整可能なSFX電源位置 / 조정 가능한 SFX 전원 공급 장치 위치



Position 1




Position 2

Additional Info



其他资讯 / zusätzliche Information / Information additionnelle /
Información Adicional / 追加情報 / 추가 정보

CPU Cooling Limitations


CPU冷却器限制 / CPU-Kühlung Grenzwerte / Limitations du refroidissement du processeur
/ Limitaciones del refrigerador de la CPU / CPUクーラーの制限事項 / CPU 쿨러의 한계



3 Slot GPU




4 Slot GPU




Connect Cables at 4 Slot Graphics Card

连接線在4槽顯示卡 / Schließen Sie die Kabel an der Grafikkarte mit 4 Steckplätzen an / Connectez les câbles à la carte graphique à 4 emplacements / Conecte los cables en la tarjeta gráfica de 4 ranuras / 4スロットグラフィックカードでケーブルを接続します / 4 슬롯 그래픽 카드에 케이블 연결





***If the cable is hard to connect to the first port, try to loosen the GPU screw and push the GPU right.**

***1.**



***2.**



Water Cooling Options

水冷散热器选项 / Optionen für Wasserkühlungen / Options de radiateurs de refroidissement par eau
/ Opciones de radiadores de refrigeración líquida / 水冷却ラジエーター オプション / 물 냉각 라디에이터 옵션

*Website download 3D print 120mm fan bracket to install two 120mm radiators

网站下载3D打印120mm风扇支架以安装两个120mm散热器



Website herunterladen 3D-Druck 120 mm Lüfterhalterung, um zwei 120 mm Heizkörper zu installieren

Téléchargement du site Web Support de ventilateur d'impression 3D de 120 mm pour installer deux radiateurs de 120 mm




Descarga del sitio web Soporte de ventilador de 120 mm con impresión 3D para instalar dos radiadores de 120 mm

2つの120mmラジエーターを取り付けるためのWebサイトダウンロード3Dプリント120mmファンブラケット



웹 사이트 다운로드 3D 프린트 120mm 팬 브래킷을 사용하여 2 개의 120mm 라디에이터 설치



280 240 *120x2



Fan in front of the radiator,
the width of radiator is 154mm



Fan behind the radiator,
the width of radiator is 143mm

Install Two 120mm Radiators


安装120mm水冷 / 120mm wasserkühlungen montieren / Installez le radiateur 120mm /

Instalar el radiador 120mm / 2つの120mmラジエーターを取り付けます / 120mm 라디에이터 2 개 설치




*Website download 3D print 120mm fan bracket to
install two 120mm radiators at ssupd.com/downloads

1.





2.




Power Supply Limitations


電源供应器限制 / Einschränkungen der Stromversorgung / Installer le bloc d'alimentation
/ Limitations de puissance / 電源装置の制限事項 / 전원 공급 장치의 제한 사항



Support fan installation
支持风扇安装
Lüfter installieren
Supporter l'installation du ventilateur
Instalación de ventilador de soporte
ファンの取り付けをサポート
지원 팬 설치



Support 55mm thickness AIO installing upward tube
支持55mm厚的AIO向上管安装
Das 55 mm dicke AIO-Installationsrohr nach oben abstützen
Supporte le tube d'installation AIO de 55 mm d'épaisseur vers le haut
Admite un tubo de instalación AIO de 55 mm de espesor hacia arriba
55mm厚のAIO取り付けチューブ
55mm 두께의 AIO 설치 튜브를 위쪽으로 지원브를 상向き에サポート





Support 62mm thickness AIO installed
支持62mm厚的AIO安装
Unterstützung für 62 mm dicke AIO-Installation
Prise en charge de l'installation AIO de 62 mm d'épaisseur
Admite instalación AIO de 62 mm de grosor
62mm厚のAIOインストールをサポート
62mm 두께 AIO 설치 지원

Install Extra 12cm Fan

安装额外的12cm风扇 / Installieren Sie einen zusätzlichen 12-cm-Lüfter / Installer supplémentaire 12cm Fan /
Instale un ventilador adicional de 12cm / 追加の12cmファンを取り付けます / 추가 12cm 팬 설치



*Website download 3D print side fan bracket to install 12cm /
14cm fan at ssupd.com/downloads



3D Printable Case Feet

3D列印脚垫 / 3D bedruckbare Gehäusefüße / Pieds de boîtier imprimables en 3D /

Almohadilla de pie imprimible en 3D / 3Dプリント可能なケースフィート / 3D 인쇄 가능한 케이스 다리

Website download 3D print feet to install various height of feet at ssupd.com/downloads

脚垫的3D打印档案可在我们的网站下载在ssupd.com/downloads

Website laden Sie 3D-Druckfüße herunter, um verschiedene Fußhöhen unter ssupd.com/downloads zu installieren




Téléchargement du site Web des pieds d'impression 3D pour installer différentes hauteurs de pieds sur

ssupd.com/downloads


Descarga del sitio web pies de impresión 3D para instalar pies de varias alturas en ssupd.com/downloads

ssupd.com/downloadsで足のさまざまな高さをインストールするためのウェブサイトダウンロード3Dプリント足


웹 사이트 ssupd.com/downloads에서 다양한 높이의 다리를 설치하기 위해 3D 프린트 다리를 다운로드하세요.



25 mm height



15 mm height



6 mm height

Warranty and Service

保固与支持 / Garantie und Kundendienst / Assistance technique et Garantie
/ Garantía y servicio técnico / 保証とサービス / 보증 및 서비스

Limited Warranty and Limitations of Liability

SSUPD provides a non-transferable warranty to the purchaser of SSUPD products purchased from our website, unless otherwise indicated on our website, listing, or other related materials. SSUPD warrants that the product will be free from defects in material and workmanship for a specified period commencing on the date of purchase. Except where prohibited by applicable local law, this warranty is limited to the original purchaser and is non-transferable. This warranty provides you with specific legal rights, and you may have additional rights that vary under local laws.

Warrenty periods:

- All computer enclosures and parts have a 1-year warranty
- All refurbished or factory reconditioned enclosures and parts have a 1 year, replacement-only warranty

This warranty does not cover problems or damage resulting from, but not limited to, any of the following:

- Wear and tear associated with normal use
- Any modification, abuse, accident, disassembly, misapplication, or unauthorized repair
- Removal of any manufacturer label(s) or sticker(s)
- Any improper operation, including any use not in accordance with any supplied product instructions
- Any other cause which does not relate to a product defect in materials or workmanship

SSUPD shall not be liable for any special, incidental, indirect, or consequential damages whatsoever, including but not limited to loss of profits, revenue, or data (whether direct or indirect) or commercial loss for breach of any express or implied warranty on your product even if SSUPD has been advised previously of the possibility of such damages. some local laws do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may not apply in your jurisdiction.

有限质保及责任范围

对于通过网站购买SSUPD产品的用户, SSUPD提供不可转让的质保服务, 除非网站、listing或其他相关材料上另有说明。SSUPD的质保范围包括自购买之日起在指定时间内出现材料和工艺方面缺陷的产品。除非当地法律禁止, 本质保仅限于原始购买者, 且不可转让。本质保为您提供特定的法律权利。根据当地法律, 您可能还具有额外的权利。

质保期:

- 所有电脑外壳和部件一年内保修
- 所有翻新的外壳和部件一年内保修, 仅限更换

本质保不涵盖下列原因造成的问题或损坏, 包括但不限于:

- 正常使用下的磨损
- 任何改装、滥用、意外事故、拆卸、误用或未经授权的修理
- 移除了制造商标签或贴纸
- 任何不当的操作, 包括不按照提供的说明书操作
- 任何与产品材料或工艺缺陷无关的其他原因

SSUPD不承担因违反对产品的任何明示或暗示保证而造成的任何特殊、直接、间接、附带的损害赔偿, 即使SSUPD已被告知该等损害的可能性, 包括但不限于收益损失、收入或数据(直接或间接)或商业损失。部分地方法律不允许排除或限制特殊、间接、附带或相应的损害赔偿, 因此本限制或排除条款可能不适用于您的管辖范围。

Eingeschränkte Garantie und Garantieeinschränkungen

Der SSUPD gewährt dem Käufer von SSUPD-Produkten, die auf unserer Website gekauft wurden, eine nicht übertragbare Garantie, sofern auf unserer Website, in der Auflistung oder in anderen zugehörigen Materialien nichts anderes angegeben ist. SSUPD garantiert, dass das Produkt für einen bestimmten Zeitraum ab dem Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Außer in Fällen, in denen dies nach geltendem Recht verboten ist, ist diese Garantie auf den ursprünglichen Käufer beschränkt und nicht übertragbar. Diese Garantie räumt Ihnen bestimmte Rechte ein, und Sie haben möglicherweise zusätzliche Rechte, die je nach örtlichem Recht variieren.

Gewährleistungsfristen:

- Alle Computergehäuse und Teile haben eine 1-jährige Garantie
- Alle überholten oder werksüberholten Gehäuse und Teile haben eine 1-Jahres-Garantie, die nur für den Austausch gilt.

Diese Garantie deckt keine Probleme oder Schäden ab, die aus einem der folgenden Punkte resultieren, aber nicht darauf beschränkt sind:

- Verschleiß und Abnutzung bei normalem Gebrauch
- Jegliche Modifikation, Missbrauch, Unfall, Demontage, falsche Anwendung oder nicht autorisierte Reparatur
- Entfernung von Herstelleretiketten oder -aufklebern
- Jegliche unsachgemäße Bedienung, einschließlich einer Verwendung, die nicht in Übereinstimmung mit den mitgelieferten Produkthanweisungen steht
- Jegliche andere Ursache, die nicht mit einem Material- oder Verarbeitungsfehler des Produkts zusammenhängt

Der SSUPD haftet nicht für besondere, zufällige, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gewinn-, Umsatz- oder Datenverluste (ob direkt oder indirekt) oder kommerzielle Verluste aufgrund der Verletzung einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie für Ihr Produkt, selbst wenn der SSUPD zuvor auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Einige lokale Gesetze lassen den Ausschluss oder die Beschränkung von besonderen, indirekten, zufälligen oder Folgeschäden nicht zu, so dass diese Beschränkung oder dieser Ausschluss in Ihrer Gerichtsbarkeit möglicherweise nicht gilt.

Garantie limitée et limites de responsabilité

SSUPD fournit une garantie non-transférable à l'acheteur de nos produits sur notre site web, sauf qu'il est contrairement indiqué sur notre site web, liste ou autres documents connexes. SSUPD garantie que le produit sera exempt de défaut de matériau et de fabrication pendant une période déterminée depuis la date d'achat. Sauf si le droit local applicable l'interdit, cette garantie est limitée à l'acheteur initial et n'est pas transférable. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir des droits supplémentaires qui varient selon les lois locales.

Période de garantie:

- Tous les boîtiers et pièces d'ordinateur ont une garantie d'un an.
- Tous les boîtiers et pièces renouvelés et réparés en usine ont une garantie de remplacement unique ment d'un an.

Cette garantie ne couvre pas des problèmes ou dommages résultant, sans toutefois s'y limiter:

- Usure et déchirure associée à une utilisation normale
- Toute modification, abuse, accident, démontage, mauvaise application ou réparation non-autorisée
- Retrait de toute étiquette(s) ou autocollant(s) du fabricant
- Toute opération inappropriée, y compris toute utilisation non conforme aux instructions du produit
- Toute autre cause n'étant pas liée à un défaut du produit de matériau ou de fabrication

SSUPD ne sera pas responsable de tout dommage spécial, occasionnel, indirect, ou accidentel quel qu'il soit, y compris, mais sans s'y limiter : la perte de bénéfices, de recettes ou de données (directe ou indirecte) ou la perte commerciale pour violation d'une garantie expresse ou implicite sur votre produit, même si SSUPD a été préalablement informée de la possibilité de tels dommages. Certaines lois locales ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages spéciaux, indirects, occasionnels ou acciden- tels, de sorte que cette limitation ou exclusion peut ne pas s'appliquer dans votre juridiction.

Garantía limitada y limitación de responsabilidad

SSUPD brinda una garantía intransferible al comprador de los productos comprados en nuestro sitio web, a menos que se indique lo contrario en el sitio web, la lista u otros materiales relevantes. SSUPD garantiza que los productos están libres de defectos en material y hechura durante un período especificado a partir de la fecha de compra. Excepto lo prohibido por la ley local aplicable, esta garantía se limita al comprador original y es intransferible. Esta garantía le proporciona a usted legales derechos específicos y tendrá derechos adicionales que varían según las leyes locales.

Periodos de garantía:

- Todos los gabinetes y piezas del ordenador disponen de la garantía de 1 año.
- Todos los gabinetes y piezas actualizados o reacondicionados de fábrica cuentan con la garantía de solo reemplazo de 1 año.

Esta garantía no cubre problemas o daños causados por, entre otros, cualquiera de los siguientes:

- Desgaste y deterioro asociados con el uso normal.
- Cualquier modificación, abuso, accidente, desmontaje, aplicación incorrecta o reparación no autorizada.
- Eliminación de la(s) etiqueta(s) o adhesivo(s) del fabricante.
- Cualquier operación inadecuada, incluido cualquier uso que no esté de acuerdo con las instrucciones del producto proporcionadas.
- Cualquier otra causa que no esté relacionada con el defecto del producto en material o hechura.

SSUPD no es responsable de ningún daño especial, incidental, indirecto o consecuente, incluidos, entre otros, pérdidas de ganancias, ingresos o datos (directos o indirectos) o pérdidas comerciales por el incumplimiento de cualquier garantía expresa o implícita del producto suyo incluso si SSUPD ha sido advertido previamente de tales daños posibles. Algunas leyes locales no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, indirectos, incidentales o consecuentes, por lo que esta limitación o exclusión no será aplicable en su jurisdicción.

限定保証と責任制限

SSUPDは、当社のウェブサイト、リスト、または他の関連材料に別途説明されていない限り、当社のウェブサイトから購入したSSUPD製品の購入者に譲渡不可能な保証を提供します。SSUPD保証は、購入日からの指定期間内に、この製品は材料もプロセスにも欠陥がないことを保証しています。適用される現地法が禁止されていない限り、本保証は元の購入者に限定され、譲渡できません。本保証は特定の法律権利を提供します。他の権利を持っているかもしれません。具体的には現地の法律に依存します。

保証期限:

- すべてのコンピュータ・エンクロージャおよび部品に1年間保証。
- すべてのリフォームまたは工場リフォームのケースと部品は1年間保証されており、交換のみ可能

この保証には、以下のいずれの原因による問題または破損も含まれていません:

- 正常使用に関する摩耗。
- いかなる修正、乱用、事故、解体、誤った使用、または無許可の修理。
- 任意のメーカーのラベルやシールを除去。
- 提供された製品の説明に従わない使用を含む不適切な操作。
- 製品の材料やプロセスの欠陥とは無関係な他の理由

SSUPDは、利益、収入またはデータ(直接または間接にかかわらず)の損失、またはあなたへの任意の明示的または暗示的保証の違反による商業損失を含むが、これらに限定されないが、SSUPDのような製品が破損する可能性がある製品を含む、任意の特別、偶然、間接的または後果的損害に対していかなる責任も負いません。いくつかの現地の法律は、特別、間接、偶然または結実性の損害を排除または制限することを許可しないので、この制限または排除はあなたの司法管轄区に適用されない可能性があります。

제한된 담보와 책임 제한

당사 웹 사이트, 목록 또는 기타 관련 자료에 달리 표시되지 않는 한, SSUPD는 당사 웹 사이트에서 구입한 SSUPD 제품의 구매자에게 양도불가성의 보증을 합니다. SSUPD는 제품 구매일로부터 특정한 기간 내에 재료 및 제조상의 결함이 없음을 보증합니다. 적용되는 현지 법률의 금지를 제외하고 본 보증은 원래 구매자에 한해서 양도할 수 없습니다. 해당 지역 법률에 의해 금지된 경우를 제외하고, 이 보증은 원래 구매자에게만 적용되며 양도할 수 없습니다. 본 보증은 구매자에게 특정 법적 권리를 제공하며 구매자께서 또한 현지 법률에 따라 추가적인 권리를 보유할 수 있습니다.

보증기간:

- 컴퓨터에 모든 인클로저 및 부품에는 1년 보증기간이 적용됨
- 모든 재가공 또는 공장 수리된 인클로저 및 부품은 1년 동안 교체만 할 수 있는 보증이 적용됨.

본 보증은 다음과 같은 문제로 인한 문제 또는 손상에 대해서는 적용되지 않습니다. (하기 문제 포함하되 이에 국한되지 않는다):

- 정상적인 사용으로 인한 마모
- 임의적인 개조, 남용, 사고, 분해, 잘못된 적용 또는 무단 수리
- 제조업체 라벨 또는 스티커 제거됨
- 제공된 제품 설명서를 준수하지 않는 사용과 같은 부적절한 조작
- 원자재 또는 제조상의 결함과 관련이 없는 다른 원인

SSUPD에서 이익, 수익, 데이터 손실(직접 또는 간접적) 또는 SSUPD가 이전에 이러한 손해의 가능성을 통지받았더라도 제품에 대한 명시적 또는 묵시적 보증 위반으로 인한 상업적 손실과 같은 상황을 포함하되 제한되지 않는 특수적, 부수적 또한 간접적인 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 일부분 지역 법률은 특별하고 간접적이고 부수적인 손해의 배제나 제한을 허용하지 않으므로 이 제한이나 배제 사항은 고객님의 관할권에 적용되지 않을 수 있습니다.

Support and Service

For more information about warranty coverage and service, please visit us online:

ssupd.com/pages/limited-warranty

To learn more about this case visit the product page at ssupd.com

If you have any questions with the SSUPD product you purchased, please don't hesitate to contact us using our contact system: ssupd.com/pages/support

Please include a detailed explanation of your problem and your proof of purchase. Lastly we would like to thank you for your support by purchasing this product.

支持和服务

有关保修范围和服务的更多信息, 请在线访问我们: ssupd.com/pages/limited-warranty

要了解有关此产品的更多信息, 请访问 ssupd.com 上的产品页面。

如果您对购买的SSUPD产品有任何疑问, 请立即使用我们的联系系统与我们联系:

ssupd.com/pages/support

请详细说明您的问题并提供购买证明。最后感谢您对我们产品的支持。

Kundendienst und Service

Für weitere Informationen zur Garantieabdeckung und zum Service besuchen Sie uns bitte online:

ssupd.com/pages/limited-warranty

Um mehr über dieses Gehäuse zu erfahren, besuchen Sie die Produktseite auf ssupd.com

Wenn Sie Fragen zu dem von Ihnen erworbenen SSUPD Produkt haben, zögern Sie bitte nicht, uns über unser Kontaktsystem zu kontaktieren: ssupd.com/pages/support

Bitte fügen Sie eine detaillierte Erklärung Ihres Problems und Ihren Kaufbeleg bei. Abschließend möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung durch den Kauf dieses Produkts bedanken.

Support et Service

Pour plus d'informations sur la période de garantie et les services, veuillez nous visiter en ligne:

ssupd.com/pages/limited-warranty

Pour connaître plus ce cas, visitez la page du produit sur ssupd.com

Si vous avez des questions sur le produit SSUPD que vous avez acheté, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant notre système de contact: ssupd.com/pages/support

Veuillez fournir une explication détaillée de votre problème et la preuve de votre achat. Enfin, nous vous remercions pour votre soutien en achetant ce produit.

Soporte y Servicio

Para obtener más informaciones sobre la cobertura y el servicio de la garantía, visítenos en línea:

ssupd.com/pages/limited-warranty

Para obtener más informaciones sobre este caso, visite la página del producto en ssupd.com

Si usted cuenta con cualquier pregunta sobre el producto de SSUPD que compró, no dude en ponerse en contacto con nosotros mediante nuestro sistema de contacto: ssupd.com/pages/support

Incluya una explicación detallada del problema y el comprobante de compra. Por último, nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a usted por su apoyo de comprar este producto.

サポートとサービス

保証範囲とサービスの詳細については、オンラインでアクセスしてください:

ssupd.com/pages/limited-warranty

このケースに関するより多くの情報を知るためには、ssupd.comの製品ページにアクセスしてください。

ご購入いただいたSSUPD製品に何かご質問がございましたら、すぐにご連絡システムをご利用ください: ssupd.com/pages/support

あなたの質問と購入証明書について詳しく説明してください。

最後に、私たちはあなたがこの製品を購入した支援に感謝したいです。

지원과 서비스

보증 적용 범위 및 서비스에 대한 자세한 내용 필요하시면 온라인으로 문의하십시오.

ssupd.com/pages/limited-warranty

본 사항에 대한 자세한 내용은 제품 페이지(ssupd.com)를 방문십시오.

구입하신 SSUPD 제품에 대한 문의 사항이 있으시면 언제든지 연락 시스템을 통해 문의해 주십시오.

ssupd.com/pages/support

문제에 대한 자세한 설명과 구매 증명서를 포함시켜 주십시오. 마지막으로 우리 제품을 지원하고

구매하여 주셔서 감사합니다

Sunnysideup LLC / ssupd.com

Please download the latest manual at: ssupd.com/manual